

Equips de protecció personal (EPI):

- Mascareta tipus FFP3 (1 setmana màxim)
- Bata (1/dia)
- Protectors cabell (1/dia)
- Protectors sabates (1/dia)
- Guants de nitril, vinil o làtex
- Ulleres, és optatiu

Instruments i material:

- Aspirador amb filtre HEPA
- Recipient polvoritzador
- Dissolució d'aigua destil·lada i alcohol etílic (etanol) al 70%.
- Bobina de paper tissú
- Brotxes, pinzells, draps atrapa pols
- Bosses d'escombraries amb barrera microbiològica

Les següents recomanacions, que poden ser modificades, són una guia per a les empreses externes i per al personal de la BC per establir el procediment de treball.

L'ús dels materials i productes proposats per l'empresa contractada, així com l'ús de nous materials i productes durant el tractament, estaran subjectes a l'aprovació de la gestió de la Biblioteca.

Destacar el valor patrimonial de les col·leccions, tenir cura d'ells durant la manipulació.

- o Obrir la capsa, fer una primera tria i separar la documentació infectada
- o **Els documents que no estan infectats**, s'han de netejar de forma mecànica amb palatines, paper tissú, drap suau i/o amb aspirador amb filtre HEPA i regulador de potència segons la seva fragilitat. Aquesta neteja es durà a terme per personal qualificat i amb totes les precaucions.
 - o Els llibres que tenen molta pols es recomanable l'ús de l'aspirador. És important mantenir-los ben tancats i subjectats per evitar que la brutícia s'introdueixi a l'interior del bloc del llibre.
 - o Primer es retira la pols de l'enquadrernació. Començar per la part superior del llibre, generalment és la zona més bruta, netejar en direcció contrària al llom, a continuació s'aspiren la resta dels talls i es finalitza amb el pla anterior i el posterior.
 - o El paper tissú i el drap per netejar la pols s'ha de canviar sovint.
 - o Les sobrecobertes dels llibres es trauran per visualitzar si hi ha presència de fongs.
 - o Retirar les fundes de plàstic i llençar-les.
 - o Revisar les tapes interiors i les guardes. Els fulls es netegen des del centre cap a fora.
 - o S'ha de tenir especial cura amb els documents solts degut a la seva fragilitat.



- o Desinfectar la **documentació afectada** aspirant la pols i les espores amb aspiradors amb filtres HEPA per evitar la propagació de les espores. Regular la potència segons la fragilitat del document.



Exemples de documentació infectada

- o Polvoritzar paper tissú amb una dissolució d'aigua destil·lada i alcohol al 70% i passar-lo damunt la superfície infectada. El paper tissú serà d'un sol ús i no ha d'estar humectat en excés, evitant en lo possible l'aplicació sobre elements sustentats que siguin solubles. Com a mesura preventiva també es desinfectaran els llibres en contacte amb els infectats.



- Les carpetes, fundes i classificadors conservats en mal estat, s'han de substituir (material a proporcionar per la BC) mantenint la informació que es pugui trobar.



- Tornar a encapsar documentació en un nou contenidor proporcionat per la BC
 - Senyalitzar els contenidors desinfectats amb una butlleta confeccionada i proporcionada per la BC on es farà constar que han estat desinfectats i la data en que s'ha fet.
-
- Periòdicament desinfectar el material no rebutjable
 - Rentar-se bé les mans després de treballar amb el material infectat.
 - Guardar totes les bosses d'escombraries en un lloc segur per a la seva posterior destrucció.
 - Es recomana descansar 5 minuts cada hora i treure's la mascareta i els guants.

Darrera actualització: març 2016